


SUBLOISIRS
Les Petites Bagnoles
GOLFETTES - VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Catalogue
2025





Grégory Lalau
Dirigeant de Subloisirs



Subloisirs / 05 61 87 17 47

Guillaume / 06 69 48 71 60
Guillaume.velasco@subloisirs.com

Dorian / 06 76 81 05 94
dorian.grange@subloisirs.com

Cédric / 06 67 75 16 55
cedric.jordan@subloisirs.com

Subloisirs / 05 61 87 17 47
contact@subloisirs.com
Industrie : Dorian
Collectivité : Cédric
HPA : Guillaume


« Depuis 2003, **Subloisirs - Les Petites Bagnoles**, du groupe **Chariovalie**, intervient auprès de ses clients sur **la vente, la location** courte et longue durées et **la maintenance** de véhicules électriques. Proposant historiquement nos services dans le Grand Sud, notre offre est maintenant déployée sur **tout le territoire national** et même **en Europe**. Aujourd’hui, nous intervenons auprès de différents clients, dont une large majorité (+ de 70 %) **dans le secteur de l’hôtellerie de plein-air**. Distributeur exclusif de la marque **E-Z-GO** depuis 2009, **Subloisirs** est devenu un acteur incontournable dans l’équipement des campings en France. Avec **20 ans** d’expérience, l’entreprise a consolidé son image et propose en 2020 **une large gamme de véhicules** de différentes marques (**E-Z-GO, Cushman, Melex, Alkè, Cobrane et Zosh**) pour répondre aux besoins spécifiques de ses différents clients. **Subloisirs**, installé dans la commune de Bessières au Nord de Toulouse, vous accueille dans son bâtiment flambant neuf conforme aux normes BCE, avec un atelier de production et d’assemblage de 1 500 m2. Grâce à son espace extérieur de plus de 2 hectares, **Subloisirs** met à votre disposition une large gamme de véhicules électriques pour répondre au plus proche de vos exigences ! **Subloisirs**, c’est aussi **une équipe de professionnels** à votre écoute qui assure, grâce à la confiance de ses partenaires, un service de dépannage de proximité sur l’ensemble du territoire national. Rachetée en 2019 par **Chariovalie**, l’expert du reconditionnement de chariots élévateurs et de la maintenance de hayons élévateurs en Occitanie, **Subloisirs**, c’est **50 personnes** à votre disposition pour vous accompagner dans la construction de tous vos projets ! »

Pour répondre au mieux à la demande de nos clients selon leurs domaines d’activités, nous possédons une autre marque en plus de **Subloisirs** sur le secteur des véhicules électriques : **VE Industrie** à destination des collectivités et industries.

- Création de l’entreprise **Subloisirs**, basée à Lavelanet-de-Comminges
- Acteur incontournable dans l’équipement des campings en France et distributeur exclusif de la marque **E-Z-GO**
- Rachat par **Chariovalie**, l’expert du reconditionnement de chariots élévateurs et de la maintenance des hayons élévateurs en Occitanie
- Signature des contrats exclusifs avec **Melex**
- Création de **Subloisirs - Les Petites Bagnoles** et **VE Industrie**
- Fournisseur n°1 du véhicule Made in Europe
- Engagement dans le développement économique et durable du territoire en rejoignant le Marché d’Intérêt National (MIN) Toulouse
- Déménagement de notre siège social à Bessières dans des locaux flambants neufs répondant aux normes BCE (Basse Consommation d’Énergie)

2023

20ans de Subloisirs
Véhicules neufs désormais équipés d’une batterie lithium



Envie d'une solution automobile écoresponsable, résolument tournée vers l'avenir, et donc plus valorisante pour votre image de marque ? **Subloisirs** vous accompagne de A à Z dans l'équipement en véhicules électriques, de l'acquisition au suivi. Avec **près de 20 ans d'expérience aux côtés des professionnels**, notre équipe est en mesure d'apporter **la solution adéquate à vos besoins**.

Nos offres

Selon votre domaine d'activité, vos besoins peuvent varier. Ainsi, **Subloisirs** vous présente différentes offres pour être au plus près de vos attentes, quel que soit votre secteur. Pour la vente, comme la location, **Subloisirs** dispose d'une large gamme de véhicules de marques référentes dans le secteur, allant de voiturettes électriques à des modèles plus techniques (*utilitaires par exemple*) : **E-Z-GO, Cushman, Metex, Alkè, Cobrane** ou encore **Zosh**. Nos véhicules sont pour certains homologués pour l'utilisation sur la voie publique, d'autres sont réservés à un usage privé (*non homologués*). À l'écoute de ses clients et offrant un service de proximité, **Subloisirs** apporte fiabilité et suivi tout au long de la vente comme de la location.

Vente

Polyvalente et multimarques, **Subloisirs** propose la vente de différents types de véhicules :

- **Les derniers modèles neufs** du catalogue.
- **Des modèles reconditionnés** dans son atelier.
- **Des modèles d'occasion** de tous types de véhicules.



Location

Dès le premier jour et jusqu'à 60 mois, **Subloisirs** propose un large choix d'offres locatives à ses clients :

• **De la location longue durée** qui couvre une période de 36 à 60 mois. À la fin de votre contrat, nous pouvons vous proposer une location longue durée sur un véhicule neuf.

• **De la location courte durée** : Vous êtes un professionnel de l'hôtellerie de plein-air ? La location saisonnière est une solution adéquate à votre activité. Pour répondre à vos attentes spécifiques, **Subloisirs** propose dans le cadre d'une offre de location saisonnière, la maintenance hivernale du ou des véhicules dans ses locaux, afin qu'ils soient gardés puis révisés pour la saison suivante. Vous organisez un événement ? Pour une location de 1 jour à 1 mois, nous avons le véhicule qui correspondra à votre besoin ponctuel.

Nos services

Subloisirs vous propose **une offre complète et sur-mesure sur l'entretien et la réparation** de vos véhicules électriques de toutes marques. L'équipe **Subloisirs** vous accompagne sur du diagnostic, de la réparation, de la vente de pièces détachées, dans notre atelier ou sur votre site.

Avec ses 2 hectares de stockage et 1 500 m² d'atelier, **Subloisirs** est en mesure de proposer de la maintenance sur site. **Subloisirs** dispose également **d'une équipe de professionnels sur tout le territoire national**, pouvant intervenir sur vos véhicules, grâce à ses camions-ateliers.



1


Besoin d'une maintenance annuelle ?

Que votre véhicule provienne de notre parc ou que vous en soyez propriétaire, nous vous proposons un contrat de maintenance à l'année afin d'assurer **un suivi régulier de votre équipement**.


2

Besoin d'une réponse plus ponctuelle ?

Pour l'entretien et le dépannage de vos véhicules, **Subloisirs** propose également **la vente de pièces détachées** pour véhicules électriques de toutes marques.



 : siège

 : points relais S.A.V



A Textron Company

Véhicules non homologués

Golf



Dimensions véhicule 2,36x1,19x1,71 m
Batterie Lithium 48 V
Empattement 1,68 m
Vitesse max. 22 km/h

Benne



Dimensions véhicule 2,8x1,19x1,71 m
Dimensions équipement 0,8x1,2x0,2 m
Capacité chargement 150 kg
Batterie Lithium 48 V
Empattement 1,68 m

Convertible



Dimensions véhicule 2,8x1,19x1,71 m
Capacité chargement 362 kg
Batterie Lithium 48 V
Empattement 1,68 m

Demi caisson



Dimensions véhicule 2,8x1,19x1,71 m
Dimensions équipement 0,8x1,1x0,42 m
Capacité chargement 150 kg
Batterie Lithium 48 V
Empattement 1,68 m

Fourgon bâché



Dimensions véhicule 2,8x1,19x1,71 m
Dimensions équipement 0,8x1,1x0,9 m
Capacité chargement 150 kg
Batterie Lithium 48 V
Empattement 1,68 m

Fourgon alu



Dimensions véhicule 2,8x1,19x1,71 m
Dimensions équipement 0,8x1,1x0,9 m
Capacité chargement 150 kg
Batterie Lithium 48 V
Empattement 1,68 m

Express s4



Dimensions véhicule 2,92x1,24x2,08 m
Capacité chargement 363 kg
Batterie Lithium 72 V
Empattement 1,71 m
Vitesse max. 31 km/h

Express s6



Dimensions véhicule 3,63x1,3x1,89 m
Capacité chargement 475 kg
Batterie Lithium 72 V
Empattement 2,53 m
Vitesse max. 31 km/h



Consulter
les fiches
techniques

E-Z-GO



Shuttle 4



Dimensions véhicule 3,45x1,23x1,83 m
 Capacité chargement 360 kg
 Batterie 72 V
 Empattement 2,37 m
 Vitesse max. 26 km/h

Shuttle 6



Dimensions véhicule 3,45x1,23x1,83 m
 Capacité chargement 360 kg
 Batterie 72 V
 Empattement 2,37 m
 Vitesse max. 26 km/h

Shuttle 2 flatbed



Dimensions véhicule 3,58x1,23x1,83 m
 Dimensions équipement 1,74x1,12 m
 Capacité chargement 545 kg
 Batterie 48 V
 Empattement 2,37 m
 Vitesse max. 26 km/h

Hauler 800 elite



Dimensions véhicule 2,62x1,28x1,78 m
 Dimensions équipement 0,77x1,13 m
 Capacité chargement 230 kg
 Batterie Lithium 48 V
 Empattement 1,66 m

Hauleur pro



Dimensions véhicule 2,62x1,28x1,78 m
 Dimensions équipement 0,77x1,13 m
 Capacité chargement 270 kg
 Batterie 72 V
 Empattement 1,66 m
 Puissance 22 chevaux

Hauleur pro x



Dimensions véhicule 2,62x1,28x1,78 m
 Dimensions équipement 0,77x1,13 m
 Capacité chargement 227 kg
 Batterie Lithium 72 V
 Empattement 1,66 m
 Puissance 22 chevaux





Modèle 341 h



Dimensions véhicule 3,005x1,25 m
 Dimensions équipement 0,95x1,17x0,25 m
 Capacité chargement 130 kg
 Batterie 48 V
 Moteur 5 kW
 Autonomie 61 km

Modèle 345 h



Dimensions véhicule 3,005x1,25 m
 Dimensions équipement 0,95x1,17x0,25 m
 Capacité chargement 120 kg
 Batterie 48 V
 Moteur 5 kW
 Autonomie 61 km

Modèle 381 h



Dimensions véhicule 3,205x1,25 m
 Dimensions équipement 1,15x1,24x0,25 m
 Capacité chargement 210 ou 240 kg
 Batterie 48 ou 72 V
 Moteur 5 ou 6 kW
 Autonomie 61 ou 120 km

Modèle 381.1 h



Dimensions véhicule 3,205x1,25 m
 Dimensions équipement 1,15x1,24x0,25 m
 Capacité chargement 275 ou 330 kg
 Batterie 48 ou 72 V
 Moteur 5 ou 6 kW
 Autonomie 61 ou 120 km

Modèle 385 h



Dimensions véhicule 3,205x1,25 m
 Dimensions équipement 1,15x1,24x0,25 m
 Capacité chargement 200 ou 220 kg
 Batterie 48 ou 72 V
 Moteur 5 ou 6 kW
 Autonomie 61 ou 120 km

Modèle 395 h



Dimensions véhicule 3,7x1,25 m
 Dimensions équipement 1,75x1,24x0,25 m
 Capacité chargement 560 ou 700 kg
 Batterie 48 ou 72 V
 Moteur 5 ou 6 kW
 Autonomie 61 ou 120 km



Consulter les fiches techniques

Melex

Modèle 391 h



Dimensions véhicule 3,205x1,25 m
Dimensions équipement 1,75x1,24x0,25 m
Capacité chargement 620 ou 730 kg
Batterie 48 ou 72 V
Moteur 5 ou 6 kW
Autonomie 61 ou 120 km

Modèle 391.1 h



Dimensions véhicule 3,205x1,25 m
Dimensions équipement 1,75x1,24x0,25 m
Capacité chargement 660 ou 705 kg
Batterie 48 ou 72 V
Moteur 5 ou 6 kW
Autonomie 61 ou 120 km

Modèle 341 n



Dimensions véhicule 3,005x1,39 m
Dimensions équipement 0,95x1,17x0,25 m
Capacité chargement 250 kg
Batterie 48 V
Moteur 3.3 ou 5 kW
Autonomie 61 km

Modèle 345 n



Dimensions véhicule 3,005x1,24 m
Dimensions équipement 0,95x1,17x0,25 m
Capacité chargement 250 kg
Batterie 48 V
Moteur 3.3 ou 5 kW
Autonomie 61 km

Modèle 445 h



Dimensions véhicule 2,6x1,25 m
Dimensions équipement 0,77x1,158x0,25 m
Capacité chargement 160 kg
Batterie 48 V 5 kW
Moteur 57 km
Autonomie

Modèle 447 h golf



Dimensions véhicule 2,59x1,25 m
Dimensions équipement 0,62x1,16x0,15 m
Capacité chargement 150 kg
Batterie 48 V
Moteur 5 kW
Autonomie 57 km

Modèle 381 n



Dimensions véhicule 3,205x1,39 m
Dimensions équipement 1,15x1,24x0,25 m
Capacité chargement 450 ou 550 kg
Batterie 48 ou 72 V
Moteur 3.3, 5 ou 6 kW
Autonomie 61 ou 120 km

Modèle 385 n



Dimensions véhicule 3,205x1,24 m
Dimensions équipement 1,15x1,24x0,25 m
Capacité chargement 450 ou 550 kg
Batterie 48 ou 72 V
Moteur 3.3, 5 ou 6 kW
Autonomie 61 ou 120 km

Modèle 463 h



Dimensions véhicule 3,385x1,25 m
Batterie 48 V
Moteur 5 kW
Autonomie 57 km

Modèle 465 h



Dimensions véhicule 3,62x1,25 m
Dimensions équipement 1,77x1,2x0,25 m
Capacité chargement 485 kg
Batterie 48 V
Moteur 5 kW
Autonomie 57 km

Modèle 435 n



Dimensions équipement 0,82x1,12x1 m
Capacité chargement 200 kg
Nombre de places 2
Batterie Plomb ou lithium 48 V
Autonomie 57 km
Vitesse max. 27 km/h

Modèle 435 n



Dimensions véhicule 2,6x1,25 m
Dimensions équipement 0,77x1,158x0,25 m
Capacité chargement 150 kg
Batterie 48 V
Moteur 3.3 ou 4 kW
Autonomie 57 km

Modèle 50 h



Dimensions véhicule 3,63x1,37 m
Dimensions équipement 1,6x1 m
Capacité chargement 1000 kg
Batterie 48 V
Moteur 5 kW
Autonomie 70 km
Vitesse max. 50 km/h

Modèle 445 n



Dimensions véhicule 2,6x1,25 m
Dimensions équipement 0,77x1,158x0,25 m
Capacité chargement 200 kg
Batterie 48 V 3.3 ou 5 kW
Moteur 57 km
Autonomie



Consulter les fiches techniques

Melex



Consulter les fiches techniques

Melex



Consulter les fiches techniques

Melex



Modèle 374 n
4 places

Dimensions véhicule 4,75x1,24 m
Dimensions équipement 1,75x1,17x0,25 m
Capacité chargement 300 kg
Batterie 48 V
Moteur 5 kW
Autonomie 61 km



Modèle 381.1 n

Dimensions véhicule 3,205x1,39 m
Dimensions équipement 1,15x1,24x0,25 m
Capacité chargement 450 ou 550 kg
Batterie 48 ou 72 V
Moteur 5 ou 6 kW
Autonomie 61 ou 120 km



Modèle 343 n

Dimensions véhicule 3x1,24 m
Nombre de places 4
Batterie 48 V
Moteur 3.3 kW
Autonomie 61 km



Modèle 363 n

Dimensions véhicule 3,27x1,39 m
Nombre de places 4
Batterie 48 V
Moteur 5 kW
Autonomie 61 km



Modèle 391 n

Dimensions véhicule 3,9x1,39 m
Dimensions équipement 1,75x1,24x0,25 m
Capacité chargement 800 ou 1 000 kg
Batterie 48 ou 72 V
Moteur 5 ou 6 kW
Autonomie 61 ou 120 km



Modèle 391.1 n

Dimensions véhicule 3,9x1,39 m
Dimensions équipement 1,75x1,24x0,25 m
Capacité chargement 800 ou 1 000 kg
Batterie 48 ou 72 V
Moteur 5 ou 6 kW
Autonomie 61 ou 120 km



Modèle 366 n

Dimensions véhicule 3,83x1,24 m
Nombre de places 6
Batterie 48 V
Moteur 5 kW
Autonomie 61 km



Modèle 378 n

Dimensions véhicule 4,72x1,24 m
Nombre de places 8
Batterie 48 V
Moteur 5 kW
Autonomie 61 km



Modèle 392 n

Dimensions véhicule 3,9x1,31 m
Dimensions équipement 1,85x1,31x0,25 m
Capacité chargement 1 000 ou 1 250 kg
Batterie 48 ou 72 V
Moteur 5 ou 6 kW
Autonomie 61 ou 120 km



Modèle 395 n

Dimensions véhicule 3,9x1,24 m
Dimensions équipement 1,75x1,24x2,5 m
Capacité chargement 800 ou 1 000 kg
Batterie 48 ou 72 V
Moteur 5 ou 6 kW
Autonomie 61 ou 120 km



Modèle 433 n

Dimensions véhicule 2,9x1,25 m
Nombre de places 4
Batterie 48 V
Moteur 3.3 kW
Autonomie 57 km



Modèle 443 n

Dimensions véhicule 2,9x1,25 m
Nombre de places 4
Batterie 48 V
Moteur 3.3 kW
Autonomie 57 km



Modèle 465 n

Dimensions véhicule 3,62x1,25 m
Dimensions équipement 1,77x1,2x0,25 m
Capacité chargement 475 kg
Batterie 48 V
Moteur 5 kW
Autonomie 57 km

Consulter les cargos courts



Consulter les cargos longs



Modèle 466 n

Dimensions véhicule 3,72x1,25 m
Nombre de places 6
Batterie 48 V
Moteur 5 kW
Autonomie 57 km



Modèle 486 n

Dimensions véhicule 4,62x1,25 m
Nombre de places 8
Batterie 48 V
Moteur 5 kW
Autonomie 61 km
Vitesse max. 25 km/h



Consulter les fiches techniques

Melex



4 places



Modèles ATX 330, 340
Dimensions équipement 1,8x1,23, 2x1,4
Capacité chargement m 1 575 à 1 630
Batterie kg 48 V 14 kW
Moteur 75 à 150 km
Autonomie

Benne classique



Modèles ATX 310, 320, 330, 340
Dimensions équipement 1,3x1,23, 1,8x1,23, 2x1,4 m
Capacité chargement 610 à 1 630 kg
Batterie 48 V
Moteur 14 kW
Autonomie 75 à 150 km

Caisse volet roulant



Modèles ATX 320, 330, 340
Dimensions équipement 1,8x1,25x1,22, 2x1,4x1,32 m
Capacité chargement 610 à 1 630 kg
Batterie 48 V
Moteur 14 kW
Autonomie 75 à 150 km

Collecte de déchets



Modèles ATX 330, 340
Dimensions équipement 1,7, 2,2, 2,8 m³
Capacité chargement 650 kg
Batterie 48 V
Moteur 14 kW
Autonomie 75 à 150 km

Ambulance



Modèles ATX 320, 330, 340
Dimensions équipement 1,8x1,23 m
Capacité chargement 610 à 1 630 kg
Batterie 48 V
Moteur 14 kW
Autonomie 75 à 150 km

Benne réhaussée



Modèles ATX 310, 320, 330, 340
Dimensions équipement 1,3x1,23, 1,8x1,23, 2x1,4 m
Capacité chargement 610 à 1 630 kg
Batterie 48 V
Moteur 14 kW
Autonomie 75 à 150 km

Camion frigo



Modèles ATX 320, 330, 340
Dimensions équipement 1,8x1,24x1,2, 2x1,4x1,3 m
Capacité chargement 610 à 1 630 kg
Batterie 48 V
Moteur 14 kW
Autonomie 75 à 150 km

Nettoyage



Modèles ATX 330, 340
Dimensions équipement Unité d'arrosage 600 L ou Kärcher avec réservoir 210 ou 600 L
Capacité chargement 1 575 à 1 630 kg
Batterie 48 V
Moteur 14 kW
Autonomie 75 à 150 km



Consulter les fiches techniques

Alkè



A1-es



Dimensions véhicule	1,91x0,65x1,28 m
Dimensions équipement	0,6x0,65 m
Capacité chargement	100 kg + pilote
Batterie	48 V
Autonomie	30 km
Vitesse max.	25 km/h

A1-ce



Dimensions véhicule	1,77x0,65x1,1 m
Dimensions équipement	0,6x0,65 m
Capacité chargement	100 kg + pilote
Batterie	48 V
Autonomie	30 km
Vitesse max.	25 km/h



Consulter les fiches techniques

Cobrane




City



Description 1x750 W
40 décorations personnalisables

Batterie Lithium 24 A/h
Autonomie 70 km
Vitesse max. 25 km/h

All road



Description 2x500 W Freins hydrauliques 40 décorations personnalisables

Batterie Lithium 24 A/h
Autonomie 70 km
Vitesse max. 25 km/h



Consulter les fiches techniques

Zosh



Attelage



Bâche



Kit éclairage



Remplissage centralisé

Réhausse de ridelles,
basculement hydrauliqueBandes auto
réfléchissantesColoris
au choix

Porte-bouteilles gaz



Jante acier



Lumière LED



Enceinte Bazooka

Chauffage,
climatisation


Rangements

Pneus crampons,
gazon,...

Panneau Triflash



Gyrophare

Équipe technique
Benne alu STD,
phare de travail,
réhausse de ridelles,
porte-outilsSécurité
Gyrophare, clignotants,
phares LED, klaxon,
bandes réfléchissantes,
ceinturesSurélévation
Pneus crampons (avec
élargisseurs selon modèle),
kit réhausse, jante acier,
pare-buffleTransport de personnes
4 ou 8 places,
bâche de protection pluie,
rétroviseurs, ceinturesBagagiste
Toit long,
benne longue,
bâcheAnimation
Bar, enceinte Bazooka,
prise USBSnacking
Conteneur isotherme,
LED, étagères (dans le
fourgon amovibles
et/ou fixes)Ménage
Fourgon alu ou bâché,
étagères amovibles,
porte-balais, LEDLinge
Caisson fermé
ou cargo volets roulants,
étagères amovibles,
LED intérieurEspace vert
Attelage, gyrophare,
benne longue,
réhausse de ridelles

SUBLOISIRS

Les Petites Bagnoles

GOLFETTES - VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Distributeur exclusif



Siège social

429, chemin des Turques,
Zone du Triangle,
31660 Bessières

05 61 87 17 47

contact@subloisirs.com

sav@subloisirs.com

subloisirs.com

