

Catalogue 2025


MIBO



BY
SUBLOISIRS
Les Petites Bagnoles
GOLFETTES - VEHICULES ELECTRIQUES



Grégory Lalau
Dirigeant de VE Industrie



« Spécialiste du secteur de l'industrie depuis une dizaine d'années, la création de notre marque **VE Industrie**, du groupe **Chariovalie**, s'inscrit dans la poursuite de notre volonté de répondre directement aux attentes et spécificités des **professionnels publics** (*collectivités locales*) comme **privés** (*industrie et transporteurs*). Acteur incontournable dans le domaine de l'équipement (*vente, location et maintenance*) en véhicules électriques, notre savoir-faire nous permet de vous offrir une expertise sur-mesure. Proposant historiquement nos services dans le Grand Sud, notre offre est maintenant déployée sur **tout le territoire national** et même **en Europe**. Avec **20 ans** d'expérience, l'entreprise a consolidé son image et propose en 2020 **une large gamme de véhicules** de différentes marques (*E-Z-GO, Cushman, Melex, Alkè, Cobrane et Zosh*) pour répondre aux besoins spécifiques de ses différents clients. Avec les marques **Alkè** et **Melex**, dont elle est distributeur exclusif depuis 2019, **VE Industrie** dispose ainsi de véhicules homologués techniques, qui peuvent être configurés pour de nombreux métiers. **VE Industrie**, installé dans la commune de Bessières au Nord de Toulouse, vous accueille dans son bâtiment flambant neuf conforme aux normes BCE, avec un atelier de production et d'assemblage de 1 500 m². Grâce à son espace extérieur de plus de 2 hectares, **VE Industrie** met à votre disposition une large gamme de véhicules électriques pour répondre au plus proche de vos exigences ! **VE Industrie**, c'est aussi **une équipe de professionnels** à votre écoute qui assure, grâce à la confiance de ses partenaires, un service de dépannage de proximité sur l'ensemble du territoire national. Rachetée en 2019 par **Chariovalie**, l'expert du reconditionnement de chariots élévateurs et de la maintenance de hayons élévateurs en Occitanie, **VE Industrie**, c'est **50 personnes** à votre disposition pour vous accompagner dans tous vos projets de transition écologique à destination de vos entreprises comme de vos collectivités ! »

- Subloisirs / 05 61 87 17 47
- Guillaume / 06 69 48 71 60
Guillaume.velasco@subloisirs.com
- Dorian / 06 76 81 05 94
dorian.grange@subloisirs.com
- Cédric / 06 67 75 16 55
cedric.jordan@subloisirs.com
- Subloisirs / 05 61 87 17 47
contact@subloisirs.com
Industrie : Dorian
Collectivité : Cédric
HPA : Guillaume



Envie d'une solution automobile écoresponsable, résolument tournée vers l'avenir, et donc plus valorisante pour votre image de marque ? **VE Industrie** vous accompagne de A à Z dans l'équipement en véhicules électriques, de l'acquisition au suivi. Avec **près de 20 ans d'expérience aux côtés des professionnels**, notre équipe est en mesure d'apporter **la solution adéquate à vos besoins**.

Nos offres

À l'écoute de ses clients et offrant un service de proximité, **VE Industrie** apporte fiabilité et suivi tout au long de la vente comme de la location. Selon votre domaine d'activité, vos besoins peuvent varier. Ainsi, **VE Industrie** vous présente différentes offres pour être au plus près de vos attentes, quel que soit votre secteur. Pour la vente, comme la location, **VE Industrie** dispose d'une large gamme de véhicules de marques référentes dans le secteur (*E-Z-GO, Cushman, Melex, Alkè, Cobrane ou encore Zosh*). **VE Industrie** met notamment à votre disposition des véhicules techniques qui s'adaptent à vos différents besoins : utilitaires classiques, spécifiques, de transport de personnes ou encore des tricycles. Nos véhicules sont pour certains homologués pour l'utilisation sur la voie publique, d'autres sont réservés à un usage privé (*non homologués*). À l'écoute de ses clients et offrant un service de proximité, **VE Industrie** apporte fiabilité et suivi tout au long de la vente comme de la location. Retrouvez-nous au showroom du MIN de Toulouse pour tester nos véhicules.

Vente

Polyvalente et multimarques, **VE Industrie** propose la vente de différents types de véhicules :

- Les derniers modèles neufs du catalogue.
- Des modèles reconditionnés dans son atelier.
- Des modèles d'occasion de tous types de véhicules.



Location

Dès le premier jour et jusqu'à 60 mois, **VE Industrie** propose un large


choix d'offres locatives à ses clients :

- **De la location longue durée** : Pour une solution écologique sur le long terme, choisissez une location de longue durée (*qui couvre une période de 36 à 60 mois*) pour répondre au besoin d'équipement de votre entreprise. À la fin de votre contrat, nous pouvons vous proposer une location longue durée sur un véhicule neuf.
- **De la location courte durée** : Dès 1 jour de location et pour une location de courte durée, nous avons le véhicule qui correspondra à votre besoin ponctuel.

Nos services

VE Industrie vous propose **une offre complète sur l'entretien, la réparation et la maintenance** de vos véhicules électriques de toutes marques. L'équipe **VE Industrie** vous accompagne sur du diagnostic, de la réparation, de la vente de pièces détachées, dans notre atelier ou sur votre site.

Avec ses 2 hectares de stockage et 1 500 m² d'atelier, **VE Industrie** est en mesure de proposer de la maintenance sur site. **VE Industrie** dispose également **d'une équipe de professionnels sur tout le territoire national**, pouvant intervenir sur vos véhicules, grâce à ses camions-ateliers.



1


Besoin d'une maintenance annuelle ?

Que votre véhicule provienne de notre parc ou que vous en soyez propriétaire, nous vous proposons un contrat de maintenance à l'année afin d'assurer **un suivi régulier de votre équipement**.


2

Besoin d'une réponse plus ponctuelle ?

Pour l'entretien et le dépannage de vos véhicules, **VE Industrie** propose également **la vente de pièces détachées** pour véhicules électriques de toutes marques.



 : siège

 : points relais S.A.V



Utilitaires classiques



atx 310 / Alkè

| | |
|------------------------|---------------------|
| Dimensions équipement | 1,3x1,23x0,25 m |
| Capacité tractée | 1T2 à 2T |
| Performance équipement | Charge utile 620 kg |
| Nombre de places | 2 |
| Cabine | Fermée |
| Batterie | Plomb 48 V |
| Autonomie | 60 à 75 km |
| Vitesse max | 44 km/h |
| Basculante | Oui |



atx 320 / Alkè

| | |
|------------------------|---------------------|
| Dimensions équipement | 1,8x1,23x0,25 m |
| Capacité chargement | 610 kg |
| Capacité tractée | 1T2 à 2T |
| Performance équipement | Charge utile 635 kg |
| Nombre de places | 2 à 4 |
| Cabine | Fermée |
| Batterie | Plomb 48 V |
| Autonomie | 60 à 75 km |
| Vitesse max | 44 km/h |
| Basculante | Oui |



atx 330 / Alkè

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Dimensions équipement | 1,8x1,23x0,25,2x1,4x0,25 m |
| Capacité chargement | Charge utile 980 kg |
| Capacité tractée | 1T575 2T à 4T5 |
| Nombre de places | 2 à 4 |
| Cabine | Fermée |
| Batterie | Plomb |
| Autonomie | 48 V |
| Vitesse max. | 65 km 44 km/h |
| Basculante | Oui |



atx 340 / Alkè

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Dimensions équipement | 1,8x1,23x0,25, 2x1,4x0,25 m |
| Capacité chargement | Charge utile 980 kg |
| Capacité tractée | 1T630 2T à 4T5 |
| Nombre de places | 2 à 4 |
| Cabine | Fermée |
| Batterie | Plomb ou lithium |
| Autonomie | 48 V 86 à 200 km |
| Vitesse max. | 44 km/h |
| Basculante | Oui |



Série 3 / Melex

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Dimensions équipement | 0,95x1,17, 1,15x1,24, 1,75x1,24 m |
| Capacité chargement | 120 à 620 kg |
| Performance équipement | Charge utile |
| Nombre de places | 2 à 4 |
| Cabine | Ouverte ou fermée |
| Batterie | Plomb ou lithium |
| Autonomie | 61 à 120 km |
| Vitesse | 25 à 43 km/h |



Série 3 / Melex

| | |
|------------------------|--|
| Dimensions équipement | 0,95x1,17, 1,15x1,24, 1,75x1,24, 1,85x1,31 m |
| Capacité chargement | 150 à 1 250 kg |
| Performance équipement | Charge utile |
| Nombre de places | 2 à 4 |
| Cabine | Ouverte ou fermée |
| Batterie | Plomb ou lithium |
| Autonomie | 61 à 120 km |
| Vitesse | 25 à 43 km/h |

Série 4 / Melex



Dimensions équipement 0,77x1,15, 1,77x1,2 m
 Capacité chargement 160 à 475 kg
 Charge utile 160 à 475 kg
 Nombre de places 2 à 4
 Cabine Ouverte
 Batterie Plomb ou lithium
 Autonomie 61 à 120 km
 Vitesse 27 à 33 km/h

Série 4 / Melex



Dimensions équipement 0,77x1,15, 1,77x1,2 m
 Capacité chargement 200 à 475 kg
 Performance équipement Charge utile
 Nombre de places 2 à 4
 Cabine Ouverte
 Batterie Plomb ou lithium
 Autonomie 61 à 120 km
 Vitesse 27 à 33 km/h

374 / Melex



Dimensions équipement 1,75x1,17x0,25 m
 Performance équipement Charge utile benne 300 kg
 Nombre de places 4
 Batterie Plomb ou lithium
 Autonomie 48 V
 Vitesse max. 61 km
 43 km/h

txt48 / E-Z-GO



Dimensions équipement 0,8x1,2x0,2 m
 Performance équipement Charge utile 150 kg
 Nombre de places 2
 Cabine Ouverte
 Batterie Plomb ou lithium
 Autonomie 30 km
 Vitesse max. 22 km/h
 Basculante Non

Shuttle 2 / Cushman
flatbed



Dimensions équipement 1,74x1,12 m
 Performance équipement Charge utile 454 kg
 Nombre de places 2
 Cabine Ouverte
 Batterie Plomb
 Autonomie 30 km
 Vitesse max. 26 km/h
 Basculante Non

N50 / Melex



Dimensions véhicule 3,63x1,37 m
 Dimensions équipement 1,6x1 m 1
 Capacité chargement 000 kg
 Batterie 48 V
 Moteur 5 kW
 Autonomie 70 km
 Vitesse max. 50 km/h

N30 / Melex



Dimensions équipement 3.7x1.25m
 Capacité chargement 550 à 1 00 kg
 Nombre de places 2
 Cabine Oui
 Batterie Plomb ou lithium
 Autonomie 75 à 150 km
 Vitesse max. 43 km/h

atx 310, 320, 330, / Alkè
340



Dimensions équipement 1,3x1,23, 1,8x1,23, 2x1,4 m
 Capacité chargement 610 à 1 630 kg
 Nombre de places 2 à 4
 Cabine Oui
 Batterie Plomb ou lithium
 Autonomie 75 à 150 km
 Vitesse max 44 km/h

atx 330, 340 / Alkè



Dimensions équipement 1,8x1,23, 2x1,4x1,08 m
 Capacité chargement 980 à 1 500 kg
 Nombre de places 2 à 4
 Cabine Oui
 Batterie Plomb ou lithium
 Autonomie 44 km
 Vitesse 75 à 150 km/h

Porte-échelles avec système d'élingage, freins hydrauliques de descente et ressorts à gaz en montée, adapté pour échelles jusqu'à 60 kg

Série 3 / Melex



Dimensions équipement 0,95x1,17, 1,15x1,24, 1,75x1,24 m
 Capacité chargement 250 à 1 000 kg
 Nombre de places 2
 Cabine Fermée
 Batterie Plomb ou lithium
 Autonomie 61 à 120 km
 Vitesse 33 à 43 km/h

465 / Melex



Dimensions équipement 1,77x1,2 m
 Capacité chargement 475 kg
 Nombre de places 2
 Cabine Ouverte
 Batterie Plomb ou lithium
 Autonomie 57 km
 Vitesse max. 33 km/h

atx 320, 330, 340 / Alkè



Dimensions équipement 1,8x1,23x1,22, 2x1,4x1,32 m
 Capacité chargement 610 à 1 630 kg
 Nombre de places 2 à 4
 Cabine Oui
 Batterie Plomb ou lithium
 Autonomie 75 à 150 km
 Vitesse max. 44 km/h

374, 381, 385, 395, / Melex
445, 464, 465



Dimensions équipement 1,7x1,19x0,98, 1,75x1,24x1,15, 1,82x1,19x1,66 m
 Capacité chargement 250 à 1 000 kg
 Nombre de places 2
 Cabine Fermée ou ouverte
 Batterie Plomb ou lithium
 Autonomie 61 à 120 km
 Vitesse 33 à 43 km/h

N30 / Melex



Dimensions équipement 3.7x1.25m
 Capacité chargement 550 à 1 00 kg
 Nombre de places 2
 Cabine Oui
 Batterie Plomb ou lithium
 Autonomie 75 à 150 km
 Vitesse max. 43 km/h

Bâché

Bâché

Volet roulant

Bâché

Bâché

Volet roulant

Caisson



391, 395 / Melex

Dimensions équipement 1,7x1,19x0,98, 1,75x1,24x1,15, 1,82x1,19x1,66 m
Capacité chargement 250 à 1 000 kg
Nombre de places 2
Cabine Fermée
Batterie Plomb ou lithium
Autonomie 61 à 120 km
Vitesse 33 à 43 km/h

Frigo



atx 330, 340 / Alkè

Dimensions équipement Corps frigorifique 1,8x1,24x1,2 m (1,6 m3), 2x1,4x1,3 m (2,3 m3) 1 500 à 1 630 kg, 500 kg sur plateforme hayon
Performance équipement Température 0 +4°C, finition interne gelcoat blanc, 2 ouvertures : 1 arrière et 1 latérale
Nombre de places / Cabine 2 à 4 / Oui
Batterie Plomb ou lithium
Autonomie 75 à 150 km
Vitesse max. 44 km/h



atx 330, 340 / Alkè

Dimensions équipement Caisse 2x1,4x1,7 m, plateforme hayon 1,3x1,26 m
Capacité chargement 1 500 à 1 630 kg
Nombre de places 500 kg sur plateforme hayon
Cabine 2 à 4
Batterie Oui
Autonomie Plomb ou lithium
Vitesse max. 75 à 150 km, 44 km/h



atx 330, 340 / Alkè

Dimensions équipement 1,8x1,23x1,2, 2x1,4x1,3 m
Performance équipement Finition interne gelcoat blanc, 2 portes arrières
Nombre de places 2 à 4
Cabine Ouverte
Batterie Plomb ou lithium
Autonomie 75 à 150 km

Hayon

Isotherme



Demi caisson / E-Z-GO

Dimensions équipement 0,8x1,1x0,42 m
Capacité chargement 150 kg
Nombre de places 2
Batterie 48 V
Autonomie 30 km
Empattement 1,68 m
Vitesse max 22 km/h



Fourgon alu / E-Z-GO

Dimensions équipement 0,8x1,1x0,9 m
Capacité chargement 150 kg
Nombre de places 2
Batterie 48 V
Autonomie 30 km
Empattement 1,68 m
Vitesse max 22 km/h



Fourgon bâché / E-Z-GO

Dimensions équipement 0,8x1,1x0,9 m
Capacité chargement 150 kg
Nombre de places 2
Batterie 48 V
Autonomie 30 km
Empattement 1,68 m
Vitesse max 22 km/h



435 / Melex

Dimensions équipement 0,82x1,12x1 m
Capacité chargement 200 kg
Nombre de places Non
Batterie 2
Autonomie Plomb ou lithium
Empattement 48 V
Vitesse max 57 km, 27 km/h



Utilitaires spécifiques

Collecte de déchets



atx 330, 340 / Alkè

| | |
|------------------------|--|
| Performance équipement | 2,2 à 2,8 m ³ , 650 kg |
| Nombre de places | 2 à 4 |
| Batterie | Plomb ou lithium |
| Autonomie | 48 V |
| Vitesse max. | 75 à 150 km |
| | 44 km/h |
| Option | Ramassage conteneur, coffre dos cabine, nettoyeur HP |



391.1 / Melex

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Performance équipement | 1,3 m ³ , 450 kg |
| Nombre de places | 2 |
| Batterie | Plomb ou lithium 48 V |
| Autonomie | 57 km |
| Vitesse max. | 43 km/h |

Collecte de déchets

Nettoyage



atx 330, 340 / Alkè

| | |
|------------------------|---|
| Dimensions équipement | 1,74x1,12x0,24 m |
| Performance équipement | Nettoyage HP 50/150 bar, réservoir 210 à 600 L, 20 m de tuyau |
| Nombre de places | 2 ou 4 |
| Batterie | Plomb ou lithium 48 V |
| Autonomie | 75 à 150 km |
| Vitesse max. | 44 km/h |



395 / Melex

| | |
|------------------------|--|
| Dimensions équipement | 1,74x1,12x0,24 m |
| Performance équipement | Système hydrophobe mobile, réservoir 500 L |
| Nombre de places | 2 |
| Batterie | Plomb ou lithium 48 ou 72 V |
| Autonomie | 60 à 120 km |
| Vitesse max. | 43 km/h |

Nettoyage

Arrosage



atx 330, 340 / Alkè

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Performance équipement | Unité d'arrosage 600 L, 50 m tuyau |
| Nombre de places | 2 à 4 |
| Batterie | Plomb ou lithium 48 V |
| Autonomie | 75 à 150 km |
| Vitesse max. | 44 km/h |



395 / Melex

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Performance équipement | Pompe à eau 12 V, réservoir 500 L |
| Nombre de places | 2 |
| Batterie | Plomb ou lithium 48 ou 72 V |
| Autonomie | 60 à 120 km |
| Vitesse max. | 43 km/h |

Arrosage

Voirie saieuse



atx 310, 320, 330 / Alkè & 340

| | |
|------------------------|---|
| Dimensions équipement | 1,74x1,12x0,24 m |
| Performance équipement | Nettoyage HP 50/150 bar, réservoir 210 à 600 L, 20 m de tuyau |
| Nombre de places | 2 ou 4 |
| Batterie | Plomb ou lithium 48 V |
| Autonomie | 72 à 150 km |
| Vitesse max. | 44 km/h |
| Option | Lame de déneigement en acier escamotable |



Transport de personnes



435 / Melex

Dimensions équipement 0,77x1,158x0,25 m
 Capacité chargement 200 kg
 Nombre de places 2
 Batterie 48 V
 Autonomie 57 km
 Moteur 3.3 ou 5 kW
 Vitesse max. 27 km/h



447 / Melex

Performance équipement Équipé golf
 Nombre de places 2
 Batterie Plomb ou lithium 48 V
 Autonomie 57 km
 Vitesse max. 33 km/h



463 / Melex

Performance équipement 4 places face benne
 Nombre de places 4
 Batterie Plomb ou lithium
 Autonomie 48 V
 Vitesse max. 57 km
 33 km/h



TXT48 / E-Z-GO

Performance équipement Équipé golf
 Nombre de places 2
 Batterie Plomb ou lithium 48 V
 Autonomie 30 km
 Vitesse max. 22 km/h



txt48 / E-Z-GO

Performance équipement 2 places arrière convertibles en plateau chargement, charge utile 190 kg
 Nombre de places 4
 Batterie Plomb ou lithium 48 V
 Autonomie 30 km
 Vitesse max. 22 km/h

366 / Melex



Nombre de places 6
Batterie Plomb ou lithium 48 V
Autonomie 61 km
Vitesse max. 39 km/h

466 / Melex



Nombre de places 6
Batterie Plomb ou lithium 48 V
Autonomie 57 km
Vitesse max. 3 km/h

378 / Melex



Nombre de places 8
Batterie Plomb ou lithium 48 V
Autonomie 61 km
Vitesse max. 39 km/h

329 / Melex



Performance équipement Fauteuil roulant
Nombre de places 4
Batterie Plomb ou lithium 48 V
Autonomie 61 km
Vitesse max. 25 km/h

468 / Melex



Nombre de places 3
Batterie Plomb ou lithium 48 V
Autonomie 57 km
Vitesse max. 33 km/h

S6 / EZGO



Nombre de places 6
Batterie lithium
Empattement 1,68 m
Vitesse max. 31 km/h





Tricycles utilitaires

A1-es




| | |
|-----------------------|------------------|
| Dimensions véhicule | 1,91x0,65x1,28 m |
| Dimensions équipement | 0,6x0,65 m |
| Capacité chargement | 100 kg + pilote |
| Batterie | 48 V |
| Autonomie | 30 km |
| Vitesse max. | 25 km/h |

A1-ce



| | |
|-----------------------|-----------------|
| Dimensions véhicule | 1,77x0,65x1,1 m |
| Dimensions équipement | 0,6x0,65 m |
| Capacité chargement | 100 kg + pilote |
| Batterie | 48 V |
| Autonomie | 30 km |
| Vitesse max. | 25 km/h |





Distributeur exclusif



Siège social
429, chemin des Turques,
Zone du Triangle,
31660 Bessières

05 61 87 17 47

contact@subloisirs.com

ve-industrie.com

